

# Gigaset A415/AS405/A415A/AS405A

## Кратак преглед слушалице

- 1 Статус напуњености батерија
- 2 Икона тел. секретарице (само A415A/AS405A)
- 3 Јачина сигнала
- 4 Дисплеј тастери
- 5 Тастер за крај раз. и укљ./искљ.
- 6 Тастер разговор/тастер за употребу руку
- 7 Управљачки тастери (•○)
  - ▲ Аудио подешавања
  - INT Интерни позив
  - Именик
  - Утишавање током позива
- 8 Тастер 1  
Отворите мрежно сандуче тел. секретарице (само A415A/AS405A)
- 9 Тастер звезда  
Укљ./искљ. звона (притиснути и држати);  
са отвореном везом: мења пулсно и тонско бирање (кратко притисните)
- 10 Тастер 0/тастер поновног бирања  
Конф. позив (flash):  
притисните и држите
- 11 Тастер тарафа  
Закључавање тастатуре укљ./искљ.(притисни и држи);  
бирање великих/малих слова и бројева; пауза при бирању (притисните и држите)
- 12 Микрофон

## Кратак преглед базне станице

Основа A415A/AS405A



Основа A415/AS405



## Пажња

Нове поруке у листи позива/  
листи телефонске секретарице/  
листи мрежног поштанског  
сандучета приказане су на  
дисплеју поруком **Нове поруке**,  
(ако је подешено → Страна 9).

**Тастери на дисплеју слушалице:**  
Притисак на тастер стартује функцију која се појављује изнад тог тастера на дисплеју.

Дисп.	Функција на притисак
→ ↵	Отворите листу позива (→ Страна 9).
Menu	Отвара главни мени/подмени (видети преглед менија → Страна 21).
↑	Један ниво менија уназад.
↓	Листање горе/доле или подешавање јачине са ☎.
↔	Померање курсора лево/десно са ☎.
<C	Бришење уназад брише по једно словно место.
OK	Потврда функције менија или чување уноса.

### 1 Тастер за регистрацију/пејџинг слушалице:

Тражење слушалица (притисни кратко, пејџинг ("Paging") → Страна 12)

Регистрација слушалице (притисни и држи → Страна 12).

### 2 Тастери јачине: (- = тише; + = гласније)

Током преслушавања поруке: подесите јачину звука.  
Када телефон звони: Подешавање јачине звона

### 3 Тастер за пуштање/заустављање:

Укључивање/искључивање уређаја (притисните и држите);  
репродукујте нове поруке из секретарице (накратко притисните);  
Током преслушавања поруке: отказивање репродукције (накратко притисните).

Укључено светло: активирана телефонска секретарица.

Трепери: најмање једна нова порука је присутна или се порука репродукује или снима.

Трепери веома брзо: меморија је пунा.

### Током преслушавања поруке:

4 Прелазак на почетак поруке (притиснути једном) или на претходну поруку (притиснути два пута).

5 Пребацивање на следећу поруку.

6 Брисање текуће поруке.

## ECO DECT

У току позива, пренос снаге се аутоматски подешава према удаљености између телефона и базне станице, што је мања удаљеност мања је снага преноса (зрачење). У стању мировања снага преноса овог телефона је искључена. Само базна станица обезбеђује контакт са телефоном користећи ниске радио сигнале.

Ваш телефон нуди прилику да додатно смањите снагу преноса:

### 1) Смањење снаге преноса(еко режим)

Ако је подешавање **Макс. опсег** искључено (дрво менија → Страна 22), пренос снаге у режиму мировања и током разговора смањена је до 80% на попа домаћета.

### 2) Деактивација снаге преноса (еко режим +)

Уз поставку **Без зрачења**. (дрво менија → Страна 22), потпуно искључите снагу преноса базне станице у режиму мировања. Обратите пажњу:

- ◆ Све регистроване слушалице морају да подржавају ову функцију.
- ◆ За брзо повезивање долазних позива слушалица се стално пребацује на режим пријема у кратким временским интервалима. То повећава потрошњу енергије и самим тим смањује време мировања и разговора.

## Мере предострожности

### Упозорење

Пре употребе прочитајте мере предострожности и упутство за употребу.

Објасните вашој деци садржај тих докумената и могуће опасности у вези са коришћењем телефона.

	Користите само онај струјни адаптер приказан на уређају.
	Користите само <b>пуњиве батерије</b> које одговарају <b>карактеристикама</b> (видите „Спецификације“). Никада не употребљавајте обичне (непуњиве) батерије или друге типове батерија, јер то може довести до значајног ризика по здравље и до повреда. Пуњиве батерије, које су приметно оштећене, морају се заменити.
	Коришћење телефона може да утиче на оближњу медицинску опрему. Водите рачуна о техничким условима у вашем конкретном окружењу, нпр. докторска ординација. Ако користите медицински уређај (нпр. пејсмекер), обратите се производиоџчу уређаја. Они ће бити у могућности да вас посаветују у вези подложности уређаја екстерним изворима високофреквентне енергије (за спецификације вашег Gigaset производа видите „Спецификације“).
	Немојте држати задњу страну слушалице на увету када звони или када је активиран режим звучника. У супротном ризикујете озбиљно и трајно оштећење слуха. Ваш Gigaset је компатибилан са већином дигиталних слушних помагала на тржишту. Међутим, не може се гарантовати савршено функционисање у комбинацији са свим слушним помагалима. Телефон може да проузрокује ометање код аналогних слушних апарат (брујање или звијеждање), као и да изазове преоптерећење. Уколико вам је потребна помоћ, обратите се добављачу слушних помагала.
	Уређаји нису водоотпорни. Из овог разлога не утрађујте их у влажне средине као што су купатила или туш кабине.
	Немојте користити телефон у окружењу у коме постоји опасност од експлозије (нпр. продавница боја).
	Ако дајете ваш Gigaset телефон некоме, обавезно му дајте и упутство за употребу.
	Оштећене уређаје немојте користити или их однесите на поправку нашим сервисерима, јер у случају оштећења могу ометати рад других бежичних уређаја.

**Уређај не може да се користи у случају нестanka струје. Такођер није могуће пренети хитне позиве.**

- ◆ Бројеви хитних служби се **не могу** позвати ако је закључана тастатура/дисплей.

## Први кораци

### Проверите садржај пакета

**Базна станица и слушалица:** Једна Gigaset слушалица, Једна Gigaset A415/AS405/A415A/AS405A базна станица, један струјни адаптер, један телефонски кабл, две батерије, један поклопац за батерије, корисничко упутство.

**Слушалица и база за пуњење:** Једна Gigaset слушалица, једна база за са струјним адаптером, две батерије, један поклопац батерије, једно корисничко упутство.

Ако сте купили **модел са више слушалица**, пакет треба да садржи две батерије, поклопац за батерије и базу за пуњење са адаптером напајања за сваку слушалицу.

### Подешавање базне станице и базе за пуњење (ако је испоручена)

Базна станица и база за пуњење су намењена за употребу у затвореним сувим просторијама на температуре од +5 °C до +45 °C.

- ▶ Поставите у стану и то на равну површину која није клизава. Базну станицу и базу за пуњење можете монтирати и на зид.

#### Пажња

Обратите пажњу на домет базне станице. Домет је до 300 m на отвореном простору и до 50 m унутар грађевина.

Ножице телефона обично не остављају никакве трагове на површинама. Међутим, с обзиром на мноштво различитих површина које се данас употребљавају у индустрији намештаја, појављивање трагова на површинама не може се потпуно искључити.

**Одржавање** Базну станицу базу за пуњење и слушалицу бришите влажном крпом (без растворова) или антистатичком крпом. Никада не користите суву тканину. То може проузроковати статички електрицитет.

#### Обратите пажњу:

- ◆ Никада немојте да излажете телефон извору топлоте, директној сунчевој светlostи или другим електричним уређајима.
- ◆ Заштитите Gigaset уређај од влаге, прашине, корозивних течности и испарења.


### Повезивање базне станице

- ▶ Прво повежите адаптер напајања 1.
- ▶ Затим повежите телефонски кабел 2 и утакните каблове у жлебове за кабел.


#### Пажња:

- ◆ Адаптер напајања мора увек бити повезан, јер телефон неће радити без конекције са напајањем.
- ◆ Употребљавајте искључиво адаптер напајања и кабел који су испоручени са телефоном. Начини повезивања жица на телефонском каблу могу бити различити.
- ◆ Телефонска секретарица (само A415A/AS405A) спремна је за коришћење приближно 30 секунди након што се база повеже.


A415A/  
AS405A



A415/  
AS405




## Повезивање базе за пуњење (ако је укључена)



- ▶ Повежите равну утичицу из напајања **1**.
- ▶ Укључите адаптер напајања у утичицу **2**.

Ако је потребно да искључите утикач из базе за пуњење, притисните дугме за ослобађање **3** и ископчајте утикач **4**.



## Припрема слушалице за употребу

Екран је заштићен пластичном фолијом. Уклоните заштитну фолију!

## Уметање батерија и затварање поклопца батерија

### Упозорење!

Користите искључиво пуњиве батерије које препоручује Gigaset Communications GmbH (→ Страна 17), нпр. никада немојте користити обичне (непуњиве) батерије, јер то може довести до озбиљног ризика по здравље и до повреде. На пример, батерије могу експлодирати. Телефон може лоше да ради или да се оштети као резултат коришћења батерија које нису препорученог типа.

- ▶ Ставите батерије са поларитетом у исправном смеру.  
Поларитет је означен у лежишту батерија.

- ▶ Најпре убаците поклопац за батерије на врху.
- ▶ Затим притисните поклопац док не седне на своје место.

- За поновно отварање поклопца батерије ради на пример замене батерије:
- ▶ Посегните у зарез на врху поклопца и погурајте маску надоле.



## Прво пуњење и пражњење батерија

Тачан ниво напуњености батерија се може приказати само ако се батерије прво у потпуности напуне и испразне.



- ▶ Оставите слушалицу у базној станици / бази за пуњење **6 сати**.

### Пажња

Слушалица мора бити постављена на своју Gigaset базу или базу за пуњење.

- ▶ Након пуњења, уклоните слушалицу са базне станице /базе за пуњење и замените када су батерије **потпуно празне**.

## Пажња

- ◆ **Базна станица и слушалица:** Слушалица је унапред регистрована са базом. Ако сте купили **модел са више слушалица**, све слушалице су већ регистроване на базу. Нема потребе да изнова региструјете слушалицу.
- Међутим, ако слушалица није регистрована на бази (**Пријава слуш.** или **Стави у базу** трепери на дисплеју), региструјте слушалицу мануелно (→ Страна 12).
- Слушалица и база за пуњење:** региструјете ручно слушалицу (→ Страна 12).
- ◆ Након првог пуњења и пражњења батерије, можете оставити слушалици у пуњачу након сваког позива.
- ◆ Увек поновите процедуру пуњења и пражњења уколико уклоните батерије из слушалице и поново их вратите.
- ◆ Батерије се могу загрејати током пуњења. Ово није опасно.
- ◆ Након неког времена капацитет пуњења батерија ће опасти из техничких разлога.

## Промена језика дисплеја

Промените језик дисплеја ако не разумете језик који је тренутно подешен.

**Menu** ▶ 4 2 1 (притискајте тастере један за другим) ▶ (изаберите језик) ▶ **OK** (✓ = тренутни језик)  
▶ Притисните и држите тастер за крај разговора да бисте се вратили у стање мировања.

## Подешавање датума и времена

Подесите датум и време како би долазним позивима могли бити додељени тачан датум и време, као и да омогућите употребу будилника.

**Menu** ▶ Подешавања ▶ **OK** ▶ Датум/Време ▶ **OK** ▶ Дат. ▶ (унесите дан, месец и годину у 6-цифреном формату) ▶ **OK** ▶ Време ▶ (унесите дан, месец и годину у 4-цифреном формату) ▶ **OK** (порука за приказ: Сачувано) ▶ (притисните и држите како бисте вратили у стање мировања)

Када уносите време и датум, можете померати позицију уноса на лево или на десно притиском управљачког тастера лево или десно .

### Пажња

Ако ваш телефон прими датум и време током приказа долазног позива (нпр. преко вашег мрежног провайдера, рутера или PABXs), ви можете да одредите да ли ови подаци треба да се копирају на телефон:

- ▶ Притиснете редослед тастера: **Menu** ▶ \* 0 # 05 # 1 # 7 # 3 # | 973 SET: |  
Приказује се следеће: актуелна поставка трепери:
  - ▶ Притисните један од следећих тастера да би навели када се ови подаци копирају на ваш телефон:  
**Никада**  
 или **једанпут**, у случају да датум/време није подешен на телефону  
 или **увек**
- Приказан је ваш избор (нпр. 2): | 973 SET: |  
 ▶ Притисните дисплеј тастер **OK**.

## Дисплеј у стању мировања

Једном када је телефон регистрован и време подешено, приказује се екран у статусу мировања као у овом примеру.

### Дисплеј екрана

- ◆ Пријем између базе и слушалице:
  - Добар до слаб:
  - Нема пријема:
- ◆ Активирање телефонске секретарице (само A415A/AS405A):
  - Ваши телефонска секретарица је активирана.
- ◆ Статус пуњења батерије:
  - Напуњено преко 66%
  - Напуњено између 34% и 66%
  - Напуњено између 11% and 33%
  - Напуњено мање од 11%
  - Трепери: батерија скоро празна (мање од 10 минута времена говора)
  - батерије се пуне



Уколико је Без зрачења. (→ Страна 22) актovно, икона приказује се у горњем левом углу.

## Активирање/деактивирање слушалице

Притисните и држите тастер за активирање или деактивирање слушалице. Ако деактивирану слушалицу ставите у базну станицу или базу за пуњење, она ће се аутоматски активирати након приближно 30 секунди.

**Ваш телефон је сада спреман за употребу.**

Ако имате било каквих питања у вези са коришћењем телефона, прочитајте савете о отклањању проблема Питања и одговори → Страна 18 или контактирајте наш кориснички сервис → Страна 19.

## Мени навигација

Функцијама вашег телефона се приступа путем менија који се састоји од неколико нивоа (преглед менија → Страна 21).

### Главни мени (први ниво менија)

- ▶ Са слушалицом у статусу мировања, притисните тастер дисплеј **Menu** или десно на управљачком тастеру да бисте отворили главни мени.

Функције у главном менију се приказују помоћу икона и назива функција.

#### Одабир функције:

- ▶ Можете скроловати кроз функције коришћењем контролног тастера . Релевантна функција се приказује на дисплеју.
- ▶ Притисните дисплеј тастер **OK** или десно на контролном тастеру да бисте одабрали приказану функцију. Ово отвара одговарајући подмени и прва ставка тог менија се приказује.

Ако притиснете тастер дисплеја или **кратко** притиснете тастер за крај разговора , дисплеј се враћа у статус мировања.

#### Подменији

Функције у подменију се приказују по називима.

#### Одабир функције:

- ▶ Можете скроловати кроз функције коришћењем контролног тастера . Релевантна функција се приказује на дисплеју.
- ▶ Притисните тастер дисплеја **OK** да одаберете приказану функцију. Ово отвара одговарајући подмени и прва ставка тог менија се приказује.

Ако **кратко** притиснете дисплеј тастер или тастер за крај разговора , дисплеј се враћа на претходни ниво менија или се отказује операција.

Сва подешавања која не потврдите притиском на дисплеј тастер **OK** бише изгубљена.

## Враћање у статус мировања

На било ком месту у менију:

- ▶ Притисните и **држите** тастер за завршетак разговора или
- ▶ Немојте притиснути ниједан тастер: након 2 минуте дисплеј ће се **аутоматски** вратити у статус мировања.

## Телефонирање

### Екстерни позиви и завршетак позива

Спољни позиви су позиви кроз јавну телефонску мрежу.

(Унесите број телефона) ▶ .

Број се позива. (Или можете **прво** притиснути и **држати** тастер за разговор [тон бирања] а затим унети број.) Током позива јачину звука у слушалици можете подесити помоћу и подесити јачину звучника .

**За крај позива/отказивање бирања:** Притисните тастер за крај позива .

Можете аутоматски убацити позивни код мрежног провајдера пре било ког телефонског броја (→ Страна 7).

### Прихваташе позива

Слушалица указује на долазни позив звуком звона и приказом на екрану.

Притисните тастер за разговор да бисте прихватили позив.

Када је **Аутом. одг.** активиран (видети Стабло менија → Страна 22), једноставно извадите слушалицу из базне станице/базе за пуњење.

## Идентификација долазне линије (CLI)

Када примате долазни позив, број позиваоца ће бити приказан на дисплеју слушалице; име позиваоца ће бити приказано ако је сачувано у именику.

### Предуслови:

1 Тражили сте од мрежног провајдера да се број позиваоца (CLIP) приказује на екрану слушалице.

2 Позиваоц је тражио од мрежног провајдера да његов број може бити идентификован (CLI).

**Спољни позив** се појављује на дисплеју ако нисте тражили идентификацију долазне линије, **Задржан** се приказује ако је позиваоц задржао CLI, а **Недоступан** се појављује ако CLI није захтеван.

## Телефонирање без употребе руку

У режиму рада без употребе руку, активирате звучник тако да позиваоца можете чути а да не држите слушалицу крај увата. У току позива и приликом слушања телефонске секретарице (само код Gigaset A415A/AS405A) активирате или деактивирате режим рада без употребе руку притиском на тастер за рад без употребе руку . Током позива без коришћења руку можете јачину звучника подесити притиском на и подешавањем јачине звучника с .

## Потпуно утишавање

Можете деактивирати микрофон на слушалици током позива. Притисните десни контролни тастер да искључите слушалицу. Притисните тастер још једном да поново активирате микрофон.

## Аутоматски предизбор мрежног провајдера

Можете сачувати позивни број (број предизбора) који се **аутоматски** ставља испред бројева када их позивате. Ако, на пример, желите да направите међународни позив путем посебних мрежних провајдера, можете овде сачувати релевантни позивни број.

На "Са предселек." листи, наведите позивне бројеве или прве цифре позивних бројева које желите да доделите броју предизбора.

На "Без предсел." листи, унесите изузетке, ако постоје, за "Са предселек." листу.

### Пример:

Бр. предселек.	0999
Са предселек.	08
Без предсел.	081 084

Сви бројеви који почињу са 08 изузев 081 и 084 позивају се помоћу унапред изабраног броја 0999.

Број телефона	Позвани број
07112345678	► 07112345678
08912345678	► 0999 08912345678
08412345678	► 08412345678

Унесите унапред изабрани број путем менија ( Страна 22).

**Трајно деактивирање предизбора:** Обришти број из бројева предизбора .

**Привремено отказивање предизбора**

(притисните и држите) ► **Menu** ► Предсел. иск. ► **OK** ► (унесите број) или (користите број из именика) ► број се бира без предизбора.

## Коришћење именика и листи

### Именик

За отварање именика: притисните контролни тастер .

Можете да меморишеце до 100 бројева (са највише 22 цифре) и њима придруженим именима (највише 16 знакова).

Унесите слова/знакове Страна 16.

### Меморисање првог броја у именик

► Нови унос? ► **OK** ► (унесите број) ► **OK** ► (унесите име) ► **OK**

### Меморисање још бројева у именик

► **Menu** ► Нова ставка ► **OK** ► (унесите број) ► **OK** ► (унесите име) ► **OK**

### Одабир уноса из именика

Отворите именик са . На располагању су вам следеће опције:

- ◆ Употребите да листате кроз уносе док не изаберете жељено име.
- ◆ Унесите прво слово имена и листајте до уноса са , ако је потребно.

## Позивање из именика

► (Одаберите унос) ►

## Коришћење других функција

► (изаберите унос) ►

Следеће функције могу бити изабране помоћу :

<b>Нова ставка</b>	Чување новог броја.
<b>Прикажи број</b>	Приказивање броја.
<b>Прикажи име</b>	Прикажи име.
<b>Измени ставку</b>	Измена изабраног уноса.
<b>Користи број</b>	Измените број, или отворите именик притиском на контролни тастер  да бисте унели број из именика на тренутној позицији. Затим бирајте или користите друге функције помоћу .
<b>Обриши ставку</b>	Брисање одабраног уноса.
<b>Пошаљи ставку</b>	Пошаљте појединачни унос на другу слушалицу (→ Страна 8).
<b>Обриши листу</b>	Брисање свих уноса у именiku.
<b>Пошаљи листу</b>	Пошаљте целу листу на другу слушалицу (→ Страна 8).
<b>Пречица</b>	За пречице, доделите текући унос тастеру.

## Коришћење тастера за пречице

Унос из именика можете доделити тастерима 2-9:

► (изаберите унос) ► ► Пречица ►

► (изаберите тастер) ► или (притисните тастер којем желите да доделите улаз)

За бирање, притисните и држите жељени тастер пречице.

## Слање именика на другу слушалицу

### Предуслови:

- ◆ Пријемне и предајне слушалице морају бити регистроване на исту базну станицу.
- ◆ Друга слушалица и базна станица могу послати и примити уносе именика.

► (изаберите унос) ► ► Пошаљи ставку / Пошаљи листу ►

► (Изберите интерну страну) ► или ► (унесите интерни слушалице која прима позив)

## Листа последњих бираних бројева

Ова листа садржи десет последњих позваних бројева.

## Бирање са листе последњих бираних бројева

(притисните кратко) ► (одаберите унос) ►

## Рад са уносима у листи последњих бираних бројева

(притисните кратко) ► (изаберите унос) ►

Можете одабрати следећа подешавања:

**Користи број** Измените број, или отворите именик притиском на контролни тастер да бисте унели број из именика на тренутној позицији. Затим бирајте или користите друге функције помоћу .

**Копир. у имен.** Копирајте унос у именик.

**Обриши ставку** Брисање изабраног уноса.

**Обриши листу** Брисање свих уноса.

## Листа позива/листа телефонске секретарице/листа мрежног сандучета

Притисните дисплеј тастер да отворите листу. Ако имате нове поруке, приказују се само листе са новим порукама. Скролујте кроз листе притискањем .

**Саветодавни тон се оглашава** чим се **нови унос** јави у листи позива/листи телефонске секретарице/листи мрежног сандучета. Подразумевана поставка је да леви тастер дисплеја трепери, а да се на дисплеју појави порука **Нове поруке**. Ово понашање можете да промените коришћењем следеће процедуре:

- ▶ Притисните низ тастера: **Menu**

Приказују се следеће:

**97**

- ▶ Притисните један од следећих тастера да бисте изабрали врсту поруке:

за пропуштене позиве

или за поруке на телефонској секретарици (само A415A/AS405A)/у мрежном сандучету

Приказан је ваш избор (нпр., 5 за пропуштене позиве); трепери тренутно подешавање:

**975 SET: [0]**

Притисните тастер или , да бисте подесили поступак при новим порукама

Приказују се присуствене нове поруке (задана поставка).

или Не приказују се присуствене нове поруке.

Приказан је ваш избор (нпр. 1):

**975 SET: [1]**

- ▶ Притисните дисплеј тастер **OK**.

Подешавања ће бити промењена једино по пријему нове поруке.

### Пажња

Ако су позиви сачувани у мрежном сандучету, при одговарајућим подешавањима, добићете поруку (у зависности од Вашег мрежног провајдера).

## Листа позива

**Предуслов:** CLIP (→ Страна 7)

У зависности од подешеног типа листе, листа позива садржи (→ Страна 22):

- ◆ прихваћени позиви
- ◆ Пропуштени позиви
- ◆ Позиви снимљени са телефонске секретарице (само A415A/AS405A)

У зависности од подешеног типа листе, сви бројеви последњих 25 долазних позива се чувају или се чувају само пропуштени позиви.

### Отворите листу позива

**ЛистаПоз**

Листа позива се приказује на следећи начин:

Број нових уноса + број старих, прочитаних уноса | **ЛистаПоз 01+02** |

Пријесните **OK** да бисте отворили листу.

Последњи долазни позив се приказује. Ако је потребно, употребите да бисте одабрали још један унос.

### Коришћење других функција

(изаберите унос) → **Menu**

Следеће функције могу бити изабране помоћу :

**Обриши ставку** Брисање текуће поруке.

**Копир. у имен.** Копирајте унос у именник.

**Датум/Време** Датум и време позива (ако је подешено).

**Статус** **Нов поз.**: нови пропуштени позиви. **Стар поз.**: већ прочитан унос.

**Обриши листу** Позор! Сви стари и нови уноси ће бити обрисани.

### Позивање позиваоца са листе позива

**ЛистаПоз 01+02** → **OK** → (изаберите унос) →

### Икона телефонске секретарице (само A415A/AS405A)/ листа мрежног сандучета

Можете да користите ове листе да бисте слушали поруке на телефонској секретарици (видети "Пуштање/брисање порука" → Страна 10) или мрежном сандучету (→ Страна 12).

## Активирање телефонске секретарице (само A415A/AS405A)

Автоматском секретарицом се рукује преко слушалице или преко тастера на базној станици. Информације о раду аутоматске секретарице преко тастера на базној станици (→ Страна 1). Следећи одломци описују рад преко слушалице.

Поруку можете снимити једино коришћењем слушалице. Та порука се користи уколико не постоји снимљена лична порука корисника телефона.

Ако је меморија пунा, **Секрет. пун!** се приказује на дисплеју а телефонска секретарица се аутоматски искључује. Када избришете старе поруке, поново се аутоматски активира.

Телефонска секретарица је већ унапред подешена у фабрици. Извршите лична подешавања користећи слушалицу.

Како поставити **време одлагања** (период времена након кога би желели да телефонска секретарица одговори на позив), и како поставити **дужину снимања** и активирати преглед позива у току снимања, видети преглед менија (→ Страна 21).

### Активирање/деактивирање телефонске секретарице

**Меню** ▶ Говорна пошта ▶ **OK** ▶ Тел. секр. ▶ **OK** (✓ = Укључено)

Када укључите телефонску секретарицу, икона се појављује на дисплеју.

### Снимање Ваше личне најавне поруке

**Меню** ▶ Говорна пошта ▶ **OK** ▶ Најаве ▶ **OK** ▶ Сним. најаве ▶ **OK** ▶ Сним. после OK ▶ **OK**

Чујете тон спремности (кратак тон). Сада изговорите Вашу поруку (најмање 3 секунде). Притисните **OK** за потврду или притисните или да одбијете снимање. Након снимања, у сврху контроле, чујете снимљену најаву.

### Обратите пажњу:

Снимање се завршава аутоматски када истекне максималних 170 секунди за снимање или ако постоји прекид у говору дужи од 2 секунде.

### Преслушавање или брисање најава

Видети преглед менија → Страна 21.

### Пуштање/брисање порука

Постоји три начина да започнете репродукцију порука на телефонској секретарици.

- ◆ Почните репродукцију поруке преко **Говорна пошта** менија:

**Меню** ▶ Говорна пошта ▶ **OK** ▶ Послуш. поруке ▶ **OK**

Ако сте унели број мрежног сандучета још увек требате да изаберете телефонску секретарицу:

▶ Тел. секр. ▶ **OK**

- ◆ Почните репродукцију порука преко **листе телефонске секретарице**:

▶ ГовПошта

Листа се приказује на следећи начин:

Број нових порука + број старих, преслушаних порука | ГовПошта01+02 |

Притисните **OK** да бисте отворили листу.

- ▶ Брз приступ телефонској секретарици:

Да би сте приступили телефонској секретарици, једноставно **притисните и држите тастер** [1-4]. Интегрисана телефонска секретарица је већ унапред подешена у фабрици. Међутим, уколико сте подесили мрежно сандуче за брз приступ, можете променити ово подешавање (→ Страна 21).

Ако имате нових порука, преслушавање ће почети од прве нове поруке, у супротном од прве старе поруке.

Звучник на слушалици се укључује аутоматски. Можете га искључити помоћу тастера за режим рада без употребе руке .

Порука се састоји од

- ◆ **заглавља поруке** (број/датум/време) и
- ◆ **тело поруке** (снимљени текст).

Заглавље се прво пушта, а затим тело. Приказује се телефонски број или име.

## Заустављање и контролисање преслушавања

Контролисање преслушавања зависи од временског тренутка у ком се притиска одговарајући тастер.

Током преслушавања поруке:

	Паузирање преслушавања. Притисните  поново за наставак.
или	<b>Током репродукције заглавља поруке:</b> Повратак на почетак претходне поруке. Прескакање уназад са прве поруке вас доводи до последње поруке. <b>Током репродукције заглавља поруке:</b> Повратак на почетак текуће поруке.
или	Повратак на почетак текуће поруке. Прескакање унапред са последње поруке вас доводи до прве поруке.
	<b>Током репродукције заглавља поруке:</b> Прескочи заглавље. <b>Током репродукције заглавља поруке:</b> Повратак на почетак наредне поруке. Прескакање унапред са последње поруке вас доводи до прве поруке.

## Додатне функције током репродукције поруке

Притисните дисплеј тaster **Меню**. Заустављање преслушавања.

Одаберите релевантну функцију помоћу :

<b>Бирање броја</b>	Бирајте број
<b>Настави</b>	Наставите са репордукцијом поруке.
<b>Јачина звука</b>	Подешавање јачине
<b>Копир. у имен.</b>	Копирање броја позиваоца у именик.
<b>Обр. све старо</b>	Брисање свих старих порука

## Брисање појединачних порука

Током преслушавања: Притисните тaster или тaster дисплеја .

Нове поруке могу да се обришу само током репродукције главног дела поруке.

## Брисање свих старих порука

Током преслушавања или паузе:

**Меню** ▶ **Обр. све старо** ▶ **OK** (потврдите сигурносни упит)

## Прихваташе позива са телефонске секретарице

Можете преузети позив који се снима на телефонску секретарицу:

**Меню** ▶ **Прихвати** ▶ **OK**

Позив можете такође прихватити тако што ћете:

- ◆ притиснути тaster за разговор
- ◆ уклонити слушалицу са базе/пуњача (ако је **Аутом. одг.** активирано → Страна 22)

### Пажња

Када је Слуш. на звуч. преко слушалице активирано и када позив већ може да се чује на слушалици, позив једино можете прихватити преко **Меню** ▶ **Прихвати** ▶ **OK**. Притиском на тaster за разговор/тaster за рад без употребе руку се само активира или деактивира режим за рад без употребе руку.

Снимање престаје и можете разговарати са позиваоцем.

## Подешавање језика

Можете променити језик гласовног промпта и подразумевану најаву.

**Меню** ▶ **Говорна пошта** ▶ **OK** ▶ **Језик** ▶ **OK** ▶ (изаберите језик) ▶ **OK**

## Управљање када сте у покрету (даљинско управљање)

Можете проверити своју телефонску секретарицу са било ког телефона (хотелског, из говорнице, итд.).

### Предуслови:

- ◆ Променили сте системски PIN да не буде фабричка вредност 0000 (→ Страна 22).
- ◆ Телефон који употребљавате за даљинско управљање има тонско бирање (DTMF) тј. чујете различите тонове када притискате тастере.

## Позивање телефонске секретарице и преслушавање порука

(Бирајте свој број.) ► Када чујете своју најаву, притисните и унесите системски PIN.

Следећи тастери се употребљавају за управљање:

- 1** Током најаве броја/датума/времена: Повратак на почетак претходне поруке.
- 2** Током преслушавања поруке: Враћајте се на почетак текуће поруке.
- 3** Заустављање преслушавања. Притисните поново за наставак.
- 0** Пребацивање на следећу поруку.
- 0** Брисање текуће поруке.

## Активирање телефонске секретарице

(Бирајте свој број и оставите да телефон звони док не чујете поруку, "Молимо Вас унесите свој PIN код.")

► Унесите системски PIN

Ваша телефонска секретарица је активирана. Обавештава Вас колико времена је остало у меморији. Поруке се затим пуштају. Телефонска секретарица се не може деактивирати удаљеном везом.

## Мрежно сандуче

Мрежно сандуче је телефонска секретарица Вашег мрежног провајдера унутар мреже. Више информација можете добити од свог провајдера. Не можете користити мрежно сандуче осим ако сте **тражили** ту услугу од вашег мрежног провајдера.

Да бисте брзо и лако користили мрежно сандуче путем (→ Страна 9) менија мрежног сандучета (→ Страна 21) и користили (→ Страна 1) браз приступ, потребно је да унесете број у Ваш телефон.

**Menu** ► Говорна пошта ► **OK** ► Мреж. санд. ► (унесите број) ► **OK**

## Лоцирање слушалице ("пејцинг")

Можете лоцирати слушалицу преко базне станице.

► **Кратко** притисните тастер за регистрацију/пејцинг на базној станици (→ Страна 1).

Све слушалице ће истовремено зазвонити ("пејцинг") чак и ако им је звук звона деактивиран.

**Прекид пејцинга:** Кратко притисните тастер за регистрацију/пејцинг на баз (→ Страна 1) или притисните тастер за разговор или тастер за крај разговора на слушалици.

## Ручна регистрација слушалица

Можете регистровати до четири слушалице на Вашу базну станицу. **Свака додатна слушалица** мора бити регистрована на исту базну станицу како би исправно радила!

### 1) На слушалици

**Menu** ► Подешавања ► **OK** ► Слушалица ► **OK** ► Пријава слуш. ► Унесите ПИН код базне станице система (стандартно подешавање: 0000) ► **OK** ► Регистрација се приказује.

### 2) На базној станици

У року од 60 секунди притисните и држите тастер за регистрацију/пејцинг на бази (→ Страна 1) отприлике 3 секунде. (само A415A/AS405A: Ако је режим за регистрацију активан, чује се звук.)

Регистрација траје отприлике 1 минут. Након успешно завршеног процеса регистрације, слушалица, дисплеј накратко приказује Регистрована и враћа се на статус мировања. Слушалици се додељује најмањи расположиви интерни број (1-4). Ако су интерни бројеви 1-4 већ додељени другим уређајима, број 4 ће бити пребрисан.

## Одјава слушалица

Можете одјавити све остale слушалице са сваке регистроване Gigaset слушалице.

**Menu** ► Подешавања ► **OK** ► Слушалица ► **OK** ► Одјава сл. ► Изаберите интерну страну коју желите дерегистрирати. Слушалица коју тренутно користите је приказана са <. ► **OK** ► Унесите PIN основног система (подразумевано подешавање: 0000) ► **OK**

## Коришћење више слушалица

### Интерно телефонирање

Интерни позиви су бесплатни позиви других слушалица које су регистроване на исту базну станицу.

#### 2 слушалице су регистроване

Притисните контролни тастер , друга слушалица се позива.

#### Више од 2 слушалице су регистроване

Позивање одређене слушалице

► (1...4, унесите интерни број слушалице) или

► (изаберите интерну страну) ► **OK** или ► слушалица је позвана.

Позивање свих слушалица (групни позив)

Притисните и задржите тастер или ► \* или ► Позови све ► **OK** или ► све слушалице су позване.

Када друга страна прихвати позив, можете разговарати. За крај позива притисните .

### Интерни консултациони позив/пребацивање позива

Разговарате са екстерним саговорником. Притисните контролни тастер и позовите једну или све слушалице. Екстерни саговорник чује музiku на чекању. Када интерни учесник одговори: Најавите спољни позив, ако је потребно.

Или

Пријесните тастер за крај позива .

или

пријесните тастер дисплеја .

Поново сте повезани са екстерним саговорником. Када пребацујете позив можете притиснути тастер за крај разговора и пре него што интерни корисник прихвати позив.

### Слушање екстерног позива

У току је екстерни позив. Интерни учесник може слушати овај позив и укључити се у разговор (конференција).

Предуслов: The Слушање функција мора бити активирана.

### Активирање/деактивирање слушања

**Menu** ► Подешавања ► **OK** ► База ► **OK** ► Слушање ► **OK** ( = Укључено)

### Интерно слушање (конференција)

Желите да слушате постојећи екстерни позив. Притисните и задржите тастер .

Можете да слушате позив. Сви учесници чују сигнални тон.

За завршетак: притисните тастер за крај разговора .

Сви учесници чују сигнални тон. Ако први интерни учесник притисне тастер за крај разговора , слушалица која је "слушала" остаје повезана са екстерним учесником.

### Подешавање будилника

#### Активирање/деактивирање будилника

**Menu** ► Будилник ► **OK** ► Активирање ► **OK** ( = Укључено)

Када је активирано: ► (Подесите време буђења) ► **OK**

Када се аларм огласи, притисните било који тастер да бисте га искључили на 24 сата. Ако је будилник подешен, икона будилника ће се појавити на екрани и време буђења ће бити приказано уместо датума.

#### Подешавање времена за буђење

**Menu** ► Будилник ► **OK** ► Време буђења ► **OK**

Унесите време буђења у часовима и минутима, затим притисните **OK**.

### Подешавање телефона

Детаље о активирању/деактивирању препоручених тонова и тонова који означавају слабу батерију, видите у дрвту менија (→ Страна 21).

За детаље о подешавању контраста екрана и великих бираних бројева (погледајте стабло менија (→ Страна 22)).

За детаље о подешавању системског PIN на базној станици, видети стабло менија (→ Страна 22).

## Промена језика дисплеја

Menu ▶ Подешавања ▶ OK ▶ Слушалица ▶ OK ▶ Језик ▶ OK ▶ (изаберите језик) ▶ OK

Тренутни језик је означен са .

Уколико случајно одаберете језик који не разумете:

Menu ▶ 4 2 1 (притискајте тастере један за другим) ▶ (изаберите језик) ▶ OK

## Промена јачине звука у звучнику/слушалици

У статусу мировања:

▶ Јачина звука ▶ OK ▶ Слушалица/Звучник ▶ OK ▶ (подесите ниво јачине звука од 1 до 5)

▶ OK ( = изабрано)

За време разговора преко слушалице или у режиму употребе без руку:

▶ (подесите ниво јачине звука од 1 до 5)

Подешавање ће аутоматски бити сачувано након отприлике 3 секунде или притисните дисплеј тастер OK.

Јачину звука позива можете подесити и помоћу менија Подеш. звука (→ Страна 21).

## Подешавање звука слушалице

Прилагођава звук слушалице вашим потребама.

◆ Дубоки: Стандардно подешавање.

◆ Високи: Високе фреквенције су наглашене.

У статусу мировања:

▶ Звук слушал. ▶ OK ▶ Дубоки/Високи ▶ OK ( = изабрано)

Јачину звука позива можете подесити и помоћу менија Подеш. звука (→ Страна 21).

## Подешавање мелодије звона слушалице

### Подешавање јачине звона

У статусу мировања:

▶ Јачина звона ▶ OK ▶ (подесите јачину звука од 1 до 5 или "Крешендо") ▶ OK ( = изабрано)

Јачину звука позива можете подесити и помоћу менија Подеш. звука (→ Страна 21).

### Подешавање мелодије звона

Подесите друге мелодије звона за Спoљни позиви, Интер. поз. и Будилник.

У статусу мировања:

▶ Мелодија ▶ OK ▶ Спoљни позиви / Интер. поз. / Будилник ▶ OK ▶ (изаберите мелодију)

▶ OK ( = изабрано)

Јачину звука позива можете подесити и помоћу менија Подеш. звука (→ Страна 21).

## Врем. контрола (дневни/ноћни режим)

Можете одредити временски период када не желите да телефон звони за екстерне позиве, нпр. током ноћи.

Активирање Врем. контроле:

Menu ▶ Подешавања ▶ OK ▶ Слушалица ▶ OK ▶ Врем. контрола ▶ OK ▶ Активација

▶ OK ( = Активирано)

Подешавање временског периода:

Menu ▶ Подешавања ▶ OK ▶ Слушалица ▶ OK ▶ Врем. контрола ▶ OK ▶ Подешавања ▶ OK

▶ Иск. од: (Унесите време у 4-цифреном формату) ▶ OK ▶ Иск. до: (Унесите време у 4-цифреном формату) ▶ OK

Утишани анонимни позиви

Можете подесити слушалицу да не звони за позиве код којих је идентификација долазне линије онемогућена. Позив се сигнализира само на екрану.

Menu ▶ Подешавања ▶ OK ▶ Слушалица ▶ OK ▶ Ан.поз.утиш ▶ OK ( = Укључено)

## Активација/деактивација звона

### Перманентна деактивација звона

У статусу мировања, притисните и држите тастер звездице . Ако је активирано, икона се појављује на дисплеју.

### Деактивирање звона за текући позив

Menu ▶ Без звука ▶ OK

## Подешавање мелодија звона базне станице (само A415A/AS405A)

Подесите Јачина звона, Мелодија и Врем. контрола за базну станицу:

**Menu** ▶ Подешавања ▶ **OK** ▶ База ▶ **OK** ▶ Подеш. звука ▶ **OK**

▶ Јачина звона/Мелодија/Врем. контрола

Обавља подешавање у складу са описом у "Подешавање мелодије звона слушалице".

### Активирање/деактивирање музике на чекању

Можете омогућити да екстерни учесници чују музику у случају интерног позива и током трансфера позива.

**Menu** ▶ \* 0 # -> 0.5 5 ms # -> 1 ms 7 ton ▶ Број за тренутно подешавање трепери: 0 = искључено; 1 = укључено

▶ унеси број ▶ **OK**.

### Режим репетитора

Са репетитором можете појачати дomet ваше базне станице. Потребно је да активирате режим репетитора (→ Страна 22). Режим репетитора и режим Без зрачења. (→ Страна 22) један другог поништавају.

### Ресетовање слушалице

Можете ресетовати индивидуална подешавања и промене које сте направили. Уноси у именик, листе позива и регистрација слушалице на базну станицу ће бити задржани.

**Menu** ▶ Подешавања ▶ **OK** ▶ Слушалица ▶ **OK** ▶ Ресет слушал. ▶ **OK** ▶ Ресет? ▶ **OK**

### Ресетовање базне станице

Када се враћају фабричка подешавања:

- ◆ Појединачна подешавања се ресетују
- ◆ Све листе су обрисане.
- ◆ Режим Без зрачења је деактивиран.

Датум и време остају. Телефонска секретарица (само код A415A/AS405A) спремна је за коришћење приближно 15 секунди након што се база повеже.

### Ресетовање базне станице путем менија

Када се ресетује путем менија

- ◆ Слушалице су и даље регистроване
- ◆ Системски PIN се не ресетује.

**Menu** ▶ Подешавања ▶ **OK** ▶ База ▶ **OK** ▶ Ресет базе ▶ **OK** ▶ Ресет? ▶ **OK**

### Ресетовање базне станице коришћењем тастера на базној станици

Ресетовање базне станице коришћењем тастера на базној станици

- ◆ Све слушалице се одјављују и
- ◆ Системски PIN се ресетује на оригинални код 0000

Урадите следеће кораке: Искључите кабл за напајање из базе. Држите притиснут тастер за регистрацију/пејџинг на бази (→ Страна 1) и у исто време поново укључите кабл за напајање у базу. Држите тастер притиснутим барем 5 секунди.

## Руковање базном станицом на PABX

### Руковање рутером

Приликом руковања Gigaset на аналогном порту рутера можете да смањите проблеме са ехом активирањем XES режим (→ Страна 22). Ако немате проблема са ехом, ова функција се треба деактивирати.

### Рад на PABX

Следећа подешавања су неопходна само када их ваш PABX захтева - погледајте PABX корисничко упутство.

Када уносите цифре, унесите их **полако** једну за другом.

### Промена режима бирања

**Menu** ▶ \* 0 # -> 0.5 5 ms # -> 1 ms 8 ton ▶ Број за постављени режим позивања трепти: 0 = тонско бирање (DTMF); 1 = пулсно бирање (DPR) ▶ Унеси број ▶ **OK**.

### Подешавање поновног позивања

**Menu** ▶ \* 0 # -> 0.5 5 ms # -> 1 ms 0.5 ▶ Број за тренутно подешавање трепери: 0 = 80 ms; 1 = 100 ms; 2 = 120 ms; 3 = 140 ms; 4 = 160 ms; 5 = 180 ms; 6 = 200 ms; 7 = 220 ms ▶ унесите број ▶ **OK**.

## Промена паузе након заузимања везе

Можете подесити дужину паузе која се убацује између притиска тастера разговора и слања телефонског броја.

**Menu** ► \* ④ # -> 0 ⑤ 5 ⑥ # -> 1 ⑦ 6 **MNO** ► Број за тренутну дужине паузе трепери: 1 = 1 sec.; 2 = 3 sec.; 3 = 7 sec.

► унесите број ► **OK**.

## Промена паузе након тастера повратног позива

**Menu** ► \* ④ # -> 0 ⑤ 5 ⑥ # -> 1 ⑦ 2 **AHK** ► Број за тренутну дужине паузе трепери: 1 = 800 ms; 2 = 1600 ms; 3 = 3200 ms

► унесите број ► **OK**.

## Додатак

### Уношење слова/знакова

#### Стандардни карактери

Притисните релевантни тастер приказани број пута.

**Кратко** притисните тастер тараба да бисте пребацили са "Abc" на "123" режим, са "123" на "abc" режим и са "abc" на "Abc" режим.

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x	11x	12x	13x	14x	15x
	1	£	\$	¥	¤										
	a	b	c	2	ä	á	à	â	ã						
	d	e	f	3	ë	é	è	ê							
	g	h	i	4	í	í	ì	î							
	j	k	l	5											
	m	n	o	6	ö	ñ	ó	ò	ô	ö					
	p	q	r	s	7	ß									
	t	u	v	8	ü	ú	ù	û							
	w	x	y	z	9	ÿ	ý	æ	ø	å					
	<sup>1)</sup>	,	?	!	0	+	-	:	¿	¡	"	'	;	_	
	*	/	( )	<	=	>	%								
		#	@	\	&	§									

1) Размак

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x	11x	12x	13x	
	1	š	¤											
	a	b	c	2	ä	á	à	â	ã	ć	ç	č		
	d	e	f	3	đ	đ	ë	ë	é	é	ě			
	g	h	i	4	í	í								
	j	k	l	5	ł									
	m	n	o	6	ń	ň	ó	ö	ő	ô				
	p	q	r	s	7	ř	ß	ś	š					
	t	u	v	8	t'	ú	ü	ú	ü					
	w	x	y	z	9	ý	ž	ž	ž					
	<sup>1)</sup>	,	?	!	0	+	-	:	"	'	;	_		
	*	/	( )	<	=	>	%							
		#	@	\	&	§								

1) Размак

## Технички подаци

### Батерије

Технологија: Никл-метал-хидрид (NiMH); Величина: AAA (Micro, HR03); Напон: 1.2 V; Капацитет: 450 - 1000 mAh

### Време употребе/пуњења

Ваша слушалица може да пуни батерије до капацитета од 1000 mAh. Употреба посебних батерија високих перформанси или батерија високог капацитета није препоручена за бежичне телефоне.

Време рада вашег Gigaset телефона зависи од капацитета и старости батерија и начина на који га употребљавате. (Време мировања/време разговора/време рада су максимално могуће вредности, време пуњења су типичне вредности.)

	Капацитет (mAh) приближно				
	450	550	700	800	1000
Време припремности (standby) у часовима	185	250	285	330	405
Време разговора (часови)	14	19	22	25	31
Време рада за 1,5 час позива по дану (часови) Без зрачењ. режим укључен/искључен	95/70	130/95	150/110	175/125	215/155
Време пуњења у базној станици (сати)	5.0	6.5	7.5	8.5	10.5
Време пуњења у пуњачу (часови)	4.5	6.0	7.0	8.0	10.0

Због сталног напретка у развоју батерија, листа препоручених батерија у одељку са често постављаним питањима (FAQ) на страницама Gigaset корисничког сервиса редовно се ажурирају: [www.gigaset.com/service](http://www.gigaset.com/service).

### Потрошња базне станице

У режиму припремности (standby)

- Слушалица у базној станици

- Слушалица ван базне станице

Током позива

A415/AS405

прибл. 0.6 W

прибл. 0.55 W

прибл. 0.65 W

A415A/AS405A

прибл. 0.7 W

прибл. 0.65 W

прибл. 0.75 W

### Опште спецификације

DECT стандард	је подржан
GAP стандард	је подржан
Распон радио фреквенције	1880–1900 MHz
Снага предаје	10 mW, просечна снага по каналу
Домет	до 300 м на отвореном, све до 50 м унутар зграда
Напајање базне станице	230 V ~/50 Hz
Радни услови током употребе	+5 °C до +45 °C, 20% до 75% релативне влажности

## Питања и одговори

Ако имате било каквих питања у вези са коришћењем вашег телефона, посетите нашу веб локацију на [www.gigaset.com/service](http://www.gigaset.com/service) за 24-часовну подршку. Табела у даљем тексту садржи листу најчешћих проблема и могућих решења за те проблеме.

Проблем	Узрок	Решење
Ништа се не појављује на дисплеју.	Слушалица није укључена.  Батерије су празне.	Притисните тастер за крај позива  током отпремнице 5 секунди или ставите слушалици у базну станицу.  Напуните или замените батерије.
Нема бежичне конекције до базне станице, <b>База</b> трепери на дисплеју.	Слушалица је ван дometа базне станице.  Базна станица није укључена.	Померите слушалицу ближе базној станици.  Проверите утичницу напајања на базној станици → Страна 3.
На дисплеју се приказује <b>Пријава слуш.</b> или <b>Стави у базу.</b>	Слушалица није регистрована на базној станици или је одјављена.	Региструјте слушалицу → Страна 12.
Слушалица не звони.	Звук звона је деактивиран.  Телефон звони само ако је број телефона пребачен.  Телефон не звони у одређеном временском периоду.	Активирајте звук звона → Страна 14.  Активирајте тон звона за анонимне позиве → Страна 14.  Деактивирајте "временску контролу" или промените временски период → Страна 14.
Не можете чути звоно/звук слободне линије са фиксне мреже.	Телефонски кабл који је стигао са апаратом није употребљен или је замењен новим каблом са погрешно повезаним жицама у прикључку.	Уверите се да су конектори правилно повезани када купујете кабл у продавници: 3-4 додељена телефонска кабла/EURO CTR37.
Оглашава се тон грешке након упита за системски PIN. Заборављен је PIN.	Системски PIN који сте унели није исправан.	Ресетујте системски PIN на фабричку вредност 0000 → Страна 15.  <b>Све слушалице су дерегистроване. Сва подешавања су ресетована. Све листе су обрисане.</b>

## Одржавање

Обришите апарат **влажном** текгином или антистатичком крпом. Немојте користити растворе или микрофибер крпе.

**Никада** немојте користити суву крпу; то може створити статички електрицитет.

У ретким случајевима, контакт са хемијским супстанцима може оштетити спољашњост апарату. Због постојања широког спектра хемијских производа који су расположиви на тржишту, није могуће извршити тестове за све супстанце.

Оштећења на површинама са високим сјајом могу се пажљиво уклонити коришћењем средстава за полирање дисплеја за мобилне телефоне.



### Додир са течностима

Уколико уређај дође у контакт са течношћу:

- Искључите напајање.
  - Извадите батерије и оставите отворен одељак за батерије.
  - Оставите уређај док сва течност не исцири.
  - Осушите све делове.
  - Ставите уређај на суво, топло место **најмање 72 сата** (не у микроталасну или обичну пећницу, итд.) и уверите се да је одељак за батерије отворен а тастатура окренута на доле (ако је могуће).
  - Немојте поново укључивати уређај све док не буде сасвим сув.
- Када се у потпуности осуши, моћи ћете нормално опет да га користите.

## Помоћ и подршка корисницима

Корак по корак према вашем решењу са Gigaset Корисничком подршком [www.gigaset.com/service](http://www.gigaset.com/service)



**Након куповине вашег Gigaset телефона, молимо да га региструјете на [www.gigaset.com/register](http://www.gigaset.com/register).**

Ваш лични рачун корисничке подршке даје вам брз приступ вашим саветницима, онлине форуму и још много тога.



**Посетите наше странице Корисничке подршке: [www.gigaset.com/service](http://www.gigaset.com/service)**

Овде можете да нађете:

- ◆Најчешће постављана питања
- ◆Бесплатан софтвер и приручнице за кориснике
- ◆провера компатибилности



**Обратите се нашем сервису за кориснике:**

Не можете да нађете решење за свој проблем међу одговорима на често постављана питања?

Можemo да вам помогнемо и...

... путем емаила: [www.gigaset.com/contact](http://www.gigaset.com/contact)

... телефона:

Hotline Србија 0800 222 111

Бесплатан позив за позиве са фиксног телефона.

Кад нас позивате имајте при руци рачун о куповини уређаја.

Напомињемо да уколико Gigaset производ није продат од стране овлашћеног дилера на националној територији, постоји могућност да производ не буде у потпуности компатибилан са националном телефонском мрежом. Јасно је означено на кутији поред СЕ знака за коју земљу/земље је опрема развијена. Уколико се опрема користи на начин супротан наведеном савету, упутству за коришћење на самом производу, то може утицати на услове гаранције или на гаранцију потраживања (поправку или замену производа). Да би остварио право на гаранцију, од купца производа се тражи да поднесе рачун који доказује датум куповине (датум почетка гаранције) и врсту робе која је купљена.

## Одобрење

Овај је уређај намењен за аналогне линије телефонске мреже.

Потребно је узети у обзир захтеве карактеристичне за државу.

Ми, Gigaset Communications GmbH, изјављујемо да овај уређај задовољава најважније захтеве и друге законске прописе наведене у Директиви 1999/5/EU.

Копија Изјаве о усклађености је доступна на интернет адреси:

[www.gigaset.com/docs](http://www.gigaset.com/docs)

CE 0682

## Животна средина

### Наша изјава о заштити животне средине

Ми, Gigaset Communications GmbH, сносимо друштвену одговорност и активно смо посвећени бољем свету. Наше идеје, технологије и акције служе људима, друштву и човековој окolini. Циљ наших глобалних активности је да се обезбеде одрживи животни ресурси за човечанство. Ми смо посвећени одговорности за своје производе током целог њиховог века трајања. Утицај производа на човекову окoliniу, укључујући њихову израду, набавку, дистрибуцију, употребу, сервисирање и одлагање је већ вреднован током дизајна производа и процеса. Даље информације о производима и процесима који не штете окolini можете наћи на Интернету на адреси [www.gigaset.com](http://www.gigaset.com).

### Систем управљања у складу са окolinom



Gigaset Communications GmbH је сертификован по међународним стандардима ISO 14001 и ISO 9001.

**ISO 14001 (животна средина):** Сертификован од септембра 2007. од стране TV SD Management Service GmbH.

**ISO 9001 (квалитет):** Сертификован од 17. фебруара 1994., од стране TV SD Management Service GmbH.

### Одлагање

Батерије не треба бацати у обично кућно смеће. Поштујте локалне прописе за одлагање отпада, о којима се можете распитати код локалних надлежних установа или код продавца од кога сте купили производ.

Сва електрична и електронска опрема мора се одлагати одвојено од обичног кућног смећа користећи места означена за то од стране надлежних локалних власти.



Ако је на производу приказан симбол прекрижене канте за смеће тада је производ покрiven Европском директивом 2002/96/ЕC.

Правилно одлагање и одвојено прикупљање смећа сачињеног од коришћених уређаја иде у прилог заштити животне средине и здравља. То је предуслов за рециклажу и поновну употребу коришћених електричних и електронских уређаја.

За даље информације о одлагању коришћене опреме контактирајте локалне органе власти, комуналну службу или дилера код кога сте купили опрему.

## Преглед менија

Ваш телефон поседује широку лепезу функција. Оне су понуђене у облику менија.

За избор функције док је телефон у **стању мировања**, притисните **Menu** (отвара мени), користите контролни тастер за листање до функције коју желите и притисните **OK** за потврду.

За **повратак у статус мировања**: притисните и држите тастер.

Неке од функција које су описане у овом корисничком упутству нису доступне у свим земљама.

### Будилник

Активирање	→ Страна 13
Време буђења	→ Страна 13

### Подеш. звука

Јачина звука	Слушалица/Звучник	→ Страна 14
Звук слушал.	Дубоки/Високи	→ Страна 14
Јачина звона	→ Страна 14	
Мелодија	Спољни позиви/Интер. поз./Будилник	→ Страна 14
Тон препор.	укупљено/искључено	
Слаба бат.	укупљено/искључено	

### Говорна пошта

Послуш. поруке	Мреж. санд. **	Преслушавање порука у мрежном сандучету → Страна 12.
	Тел. секр. **	Преслушавање порука у мрежном сандучету секретарице → Страна 10.
Тел. секр. *	→ Страна 10	Активирање/деактивирање телефонске секретарице.
Слуш. на звуч. *	Укупљите/искључите поруке које се снимaju на слушалици (режим рада без употребе руку). Деактивирајте проверавање само за <b>тренутно снимање</b> : притисните тастер за крај разговора .	(Предуслов: регистрована је барем једна слушалица са могућношћу рада без употребе руку.)
Најаве *	Сним. најаве/Репрод. најаве/Обриши најаву	→ Страна 10
Дужина поруке *	Максимум/1 минут/2 минута/3 минута	
Преузим. поз *	Одмах/10 с/18 с/30 с	
	Аутоматски	Ако нема нових порука телефонска секретарица прихвата позив након <b>18 секунди</b> . Ако постоје нове поруке, телефонска секретарица прихвата позив након само <b>10 секунди</b> .
Мреж. санд.	Унесите број за мрежно сандучето → Страна 12.	
Подеси таст. 1 *	Мреж. санд. Тел. секр.	Доделите тастер  мрежном поштанском сандучету. (у статусу мировања, притисните и држите тастер  за бирање.)
Језик *	→ Страна 11	Доделите тастеру  телефонску секретарицу (у статусу мировања, притисните и држите тастер  за бирање.)

\* База само **са** телефонском секретарицом

\*\* базна станица **само са** телефонском секретарицом и ако је број мрежног поштанског сандучета унет.

 Подешавања

Датум/Време	→ Страна 5	
Слушалица	Језик	→ Страна 14 Постави веће цифре за бирање.
	Велики font	Можете подесити контраст дисплеја у 9 нивоа.
	Контраст	
	Врем. контрола	Активација/Подешавања → Страна 14
	Ан.поз.утиш	
	Аутом. одг.	→ Страна 14 Активирање/деактивирање аутоматског прихватања позива
	Пријава слуш.	→ Страна 6.
	Одјава сл.	→ Страна 12
	Ресет слушал.	→ Страна 12
		→ Страна 15
База	Подеш. звука (само A420A)	Јачина звона → Страна 15 Мелодија → Страна 15 Врем. контрола → Страна 15
	Тип листе поз.	Проп. поз./Сви позиви → Страна 9
	PIN система	Промена системског PIN (фабричка вредност је 0000)
	Ресет базе	→ Страна 15
	Додатне фун.	Репетитор → Страна 15 XES режим Активирање/деактивирање (Активирај у случају проблема са ехом на аналогном порту рутера.)
	ECO DECT → Страна 2	Без зрачењ./Макс. опсег → Страна 2
	Слушање	→ Страна 13
	Предселекција	Бр. предселек./Са предселек./Без предсел. → Страна 7

Сва права задржана. Задржава се право измене.



A31008- M2501- R601- 1- TK19

Issued by  
Gigaset Communications GmbH  
Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2013  
Subject to availability.  
All rights reserved. Rights of modification reserved.  
[www.gigaset.com](http://www.gigaset.com)

This user guide is made from 100% recycled paper.